

Dimnjačarske usluge koje su dimnjačari obavezni obavljati sukladno zakonskim propisanim, odredbama, dimnjačarskom pravilniku (Zakonu o zaštiti od požara, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i Odlukama o dimnjačarskoj službi na području Grada-Općine

Ovlašteni dimnjačar obavlja komunalnu djelatnost dimnjačarskih poslova redovito pregledava dimovodne kanale i uređaje za loženje bez obzira na vrstu goriva (zbog spriječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom) Ovlaštenu dimnjačar je obavezan obavljati dimnjačarske poslove u cilju zaštite ljudi, imovine i okološa, ali je isto tako ovlašten provoditi mjere zaštite od požara, provjeravati funkcionalnost dimovodnih i ložišnih uređaja i dr.

Ukoliko dimnjačar prilikom redovne kontrole ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka, te izdati Dimnjačarski stručni nalaz DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarski kontrolni list, ili Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju i ispravnosti, te kod zasmoljenog dimovodnog ili ventilacijskog kanala za koji prijete mogućnosti požara ili trovanja bez obzira na vrstu goriva i broj priključaka,

Izdavanje Dimnjačarskih stručnih nalaza DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarskog kontrolnog lista, te Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju ili ispravnosti kod novo sagrađenog ili saniranog dimovodnog ili ventilacijskog kanala za tehnički pregled (uporabnu dozvolu) izdaje se za svaki dimovodni kanal posebno bez obzira na vrstu goriva i broj priključaka) za svako priključno plinsko ložište na dimnjaku izdaje se Dimnjačarski stručni nalaz, a po priključenom plinskom ložištu,

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, upozorenja vlasnika-korisnika, te izdavanja Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kakvu odgovornost za navedeni dimnjak i ložište u koliko bi došlo do trovanja ili požara u stambenim zgradama, privatnim kućama, samostalnom objektu izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama jer je postupio sukladno Zakonu zaštite od požara, Dimnjačarskoj odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i prema propisanim pravilima.),



40



2024

**"Dimo-promet" Zagreb
40 godina postojanja!**

DIMNJAČARSKI ALAT ZA OBAVLJENJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Ovlaštena dimnjačarska firma "DIMO-PROMET" d.o.o. iz Zagreba

OIB: 68626176119 izjavljuje da posjeduje svu vrhunsku dimnjačarsku potrebnu opremu, uređaje i vozila da mogu kvalitetno i profesionalno obavljati i najzahtjevnije dimnjačarske poslove prema pravilima dimnjačarske struke.

<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

KONTROLA I ČIŠĆENJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA

Poštovani,

Obraćamo Vam se po predmetu redovitih i dodatnih dimnjačarskih poslova kao što su : izdavanja stručnih dimnjačarskih nalaza DSN 1 i DSN 2 koji se izdaju za Vaš objekt o ispravnosti dimnjaka i ložišta za nadležna tijela. Dakle, naša obveza je dati vam nalaze i mišljenje, ali nakon obavljenih onih poslova na temelju kojih bi se sa sigurnošću mogli dati nalaz i mišljenje, a mi smo u obvezi izvijestiti vas o postojanju nedostataka i nepravilnostina temelju kojih smo zaključili, a sukladno sukladno Pravilima dimnjačarske struke, Općim uvjetima, Odluci i Zakona o zaštiti od požara br,92/10 čl.38, a dužni smo izvijestiti naše korisnike o eventualnim nepravilnostima ili nedostacima.

Napominjemo Vam da dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 koji se izdaju za Vaš objekt su reguliraju (Zakona o zaštiti od požara br,92/10 čl.38,).

Nadležnost nad stručnim dimnjačarskim nalazima, kao i nadzor nad istim ima Ministarstvo unutrašnjih poslova „MUP“ i Ministarstvo graditeljstva.

Navedeni dokumenti se obavezno daje na uvid prilikom inspeksijskog nadzora od strane Inspektorata unutarnjih poslova, te komunalne inspekcije za dimnjačarske poslove radi inspeksijskog nadzora o ispravnosti i pravom stanju.

Kontrolnim pregledom dimnjaka i ložišta, odnosno dimnjačarskim stručnim nalazom doista možemo sačuvati korisnika od požara i od trovanja ugljičnim-monoksidom. Zakonom o zaštiti od požara RH (N. N., br. 92/10. ČL.38). propisano je da je korisnik ili vlasnik dimnovodnih kanala i postrojenja za loženje dužan držati ih u ispravnom stanju te posjedovati stručne dimnjačarske nalaze, a koji se izdaju poslije svake redovne kontrole ili čišćenja.

Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost. Obavlja se trajno i neprekinuto u propisanim rokovima. Pravni subjekt za održavanje dimnjaka i ložišta, ta izdavanje potrebne dokumentacije, a ne postoji zakonska regulativa kojom bi se neka druga dimnjačarska ili plino-servisrska firma ovlastila obavljati radnje održavanja dimnjaka i ložišta ili izdavanja potrebne dokumentacije u svezi zaštite od požara, ili zaštite života ljudi i imovine.

Želimo Vas upozoriti da Vi preuzimate svu odgovornost za štete svih vrsta i razmjera, prekršajnu i kaznenu odgovornost, novčane i druge sankcije propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske a koje bi mogle/će nastati zbog neobavljanja dimnjačarskih poslova u najširem opsegu riječi ili obavijestite da ste suglasni da moja firma poduzme potrebne radnje i usluge i sve podatke kako je gore navedeno

Ovlašteni dimnjačar koncesionar dužan je i obezvan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole svih dimnovodnih objekata i uređaja za loženje na svom koncesijskom području, te i dostaviti ga gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove, a dimnjačarske poslove obavljati prema godišnjem planu. Dimnjačar je dužan od početka ogrjevne sezone, gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove podnijeti izvješće o promjeni broja i vrste dimnovodnih objekata i uređaja za loženje, te o popis korisnika usluga koji nisu dozvolili i omogućili da se obavezno obave dimnjačarskih poslovi.

Kontrolnim pregledom dimnjaka i ložišta, odnosno dimnjačarskim stručnim nalazom doista možemo sačuvati korisnika od požara i od trovanja ugljičnim-monoksidom. Zakonom o zaštiti od požara RH (N. N., br. 92/10. ČL.38). propisano je da je korisnik ili vlasnik dimnovodnih kanala i postrojenja za loženje dužan držati ih u ispravnom stanju te posjedovati stručne dimnjačarske nalaze, a koji se izdaju poslije svake redovne kontrole ili čišćenja.

Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost. Obavlja se trajno i neprekinuto u propisanim rokovima.

Pravni subjekt za održavanje dimnjaka i ložišta, ta izdavanje potrebne dokumentacije, a ne postoji zakonska regulativa kojom bi se neka druga dimnjačarska ili plino-servisrska firma ovlastila obavljati radnje održavanja dimnjaka i ložišta ili izdavanja potrebne dokumentacije u svezi zaštite od požara, ili zaštite života ljudi i imovine.

Želimo Vas upozoriti da Vi preuzimate svu odgovornost za štete svih vrsta i razmjera, prekršajnu i kaznenu odgovornost, novčane i druge sankcije propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske a koje bi mogle/će nastati zbog neobavljanja dimnjačarskih poslova u najširem opsegu riječi ili obavijestite da ste suglasni da moja firma poduzme potrebne radnje i usluge i sve podatke kako je gore navedeno

Ovlašteni dimnjačar koncesionar dužan je i obavezan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole svih dimovodnih objekata i uređaja za loženje na svom koncesijskom području, te i dostaviti ga gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove, a dimnjačarske poslove obavljati prema godišnjem planu.

Dimnjačar je dužan od početka ogrjevne sezone, gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove podnijeti izvješće o promjeni broja i vrste dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te o popis korisnika usluga koji nisu dozvolili i omogućili da se obave dimnjačarskih poslovi.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se u skladu s rokovima iz važeće odluke. Vlasnik ili korisnik stambenog i poslovnog objekta (u daljnjem tekstu: korisnik usluga) dužan je omogućiti ovlaštenom dimnjačaru da obavi navedene usluge a to je : redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje izdavanje potrebne dokumentacije o ispravnosti, te omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena da se mogu otvarati, a pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za rad dimnjačara.

Ovlašteni dimnjačar jedini ima pravo obavljati sve dimnjačarske poslove sukladno Pravilima dimnjačarske struke, Općim uvjetima i Zakona o zaštiti od požara br.92/10 čl.38, a za koje i snosi odgovornost, te od sebe želimo u zakonitom postupku, otkloniti bilo kakovu mogućnost odgovornosti za potencijalne događaje ili štete i njihove posljedice, a istu odgovornost preuzima odgovorna osoba na sebe u nevedenoj ustanovi ili voditelj tehničke službe i snosi svaku odgovornost za nastalu štetu koja bi se mogla dogoditi zbog ne redovitog održavanja dimnjaka i ložišnih uređaja u stambenim zgradama, privatnim kućama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama jer je postupio sukladno (Zakonskim propisima, odredbama, Zakonu zaštite od požara br., 92/10. čl.38), Dimnjačarskoj odluci o obavljanju dimnjačarska poslova, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)

Ukoliko u navedenom roku iz odluke ili sukladno propisima i Zakonu ne dozvoljavate obavljanje dimnjačarskih poslova, Temeljem Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, Čl.38) i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova za svaku firmu ili privatni prostor bit ćemo prisiljeni poduzeti sve potrebne mjere i obavijestiti o navedenom sva nadležna tijela (Upravno tijelo Grada odnosno Komunalno redarstvo, MUP RH, Upravu za upravne i inspeksijske poslove,

Sektor za inspeksijske poslove, i druga nadležna tijela) kako bi se spriječio nastanak štete po živote i zdravlje ljudi, kao i imovinu, koja neminovno prijeti zbog nemogućnosti obavljanja propisanih dimnjačarskih poslova, te da poduzme predviđene sankcije, te da nam se omogući obavljanje dimnjačarskih usluga prema

(Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10, Član 38), Gradskom odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova, Pravilniku dimnjačarske struke, Općim uvjetima i ostalim propisima obaviještavamo Vas da ste dužni i obavezni omogućiti sve navedene dimnjačarske poslove, pa Vas stoga ovim putem molimo da nam se omogući da se obave navedene usluge, te omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovod. objektu koji se koristi.

Ovlašteni područni dimnjačar ima veliku zadaću u cilju zaštite ljudi, imovine i okoliša, ali je isto tako ovlašten provoditi i mjere zaštite od požara, provjeravati funkcionalnost dimovodnih i ložišnih uređaja i dr.

Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova:

- redovito pregledava dimovodne objekte i uređaje za loženje (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom u stambenim zgradama, privatnim kućama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama sukladno Zakonu zaštite od požara, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)

Ovlašteni majstor-dimnjačar jedini ima pravo izdavati DIMNJAČARSKE STRUČNE NALAZE DSN 1 i DSN 2, a sve sukladno Pravilima dimnjačarske struke, Općim uvjetima i Zakona o zaštiti od požara RH (N.N., br.92/10 čl.38), a za koje i snosi odgovornost, te od sebe želimo u zakonitom postupku, otkloniti bilo kakovu mogućnost odgovornosti za potencijalne događaje ili štete i njihove posljedice, a istu odgovornost preuzima odgovorna osoba na sebe u nevedenoj ustanovi ili voditelj tehničke službe i snosi svaku odgovornost za nastalu štetu koja bi se mogla dogoditi zbog ne redovitog održavanja dimnjaka i ložišnih uređaja u stambenim zgradama, privatnim kućama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama jer je postupio sukladno Zakonu zaštite od požara, Dimnjačarskoj odluci o obavljanju dimnjačarska poslova, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i prema propisanim pravilima.)

Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN 1-potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacijskog kanala, a izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti za priključ.plin.trošila ili tehnički pregled u kućama, stambenim zgradama sukladno Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)

Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2 o ispravnosti ložišta.(bez obzira na vrstu goriva,a izdaje se na temelju /MTU/Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 za priključ.plin.ili tehnički pregled u stambenim zgradama,privatnim kućama,samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama sukladno Zakonu zaštite od požara, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)

Izdavanje Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimnjaka,te Dimnjačarski stručni nalaz DSN 1 i DSN 2 o ispravnosti kod priključenja plinskog ložišta se izdaje za svaki priključak i ložište posebno s upisanim priključnim uređajima za loženje, te etaža sa imenom i prezimenom korisnika. Stručni dimnjačarski nalaz se dostavlja Gradskoj plinari u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka, ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade, upravitelju zgrade ili po potrebi nadležnim institucijama radi utvrđivanja mogućnosti priključka plinskog ložišta sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10, Zakonu o gradnji NN 153/13 Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10.

Pregled dimnjaka za tehnički pregled spajanje ili zamjenu plinskih ložišta.

Provjera ispravnosti priključaka kod izdavanja nalaza o priključenju plinskih ložišta

Obavljanje poslova pregled i djelotvornosti dim.i opće funkcionalnosti,a koji su potrebni za izradu dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 ili DSN 2 o ispravnosti za priključ.plin.trošila ili tehnički pregled (pregled u stambenim zgradama,privatnim kućama,samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama sukladno Zakonu zaštite od požara, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)

NAPOMENA :

Sektor za inspekcijske poslove pri MUP-u račun za obavljanje dimnjačarsku uslugu,te kontrole dimnjaka i ložišnih uređaja ne priznaje kao ocjenu stanja dimovodne instalacije.Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10,čl.38,Zakonu o gradnji NN 153/13, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10 propisano je da ispitni izvještaj mora sadržavati dokaz ispravnosti otvora za izgaranje i odvoda dimnih plinova.(Dimnjačarki kontrolni list,Dimnjačarsko izvješće i Dimnjačarski stručni nalaz DSN 1 i DSN 2 izdaju samo ovlašteni dimnjačari u stambenim zgradama,privatnim kućama,samostalnom objektu,izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama jer je postupio sukladno Zakonu zaštite od požara, Dimnjačarskoj odluci o obavljanju dimnjačarska poslova,Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i prema propisanim pravilima.).

2.1. Održavanje dimnjaka i postrojenja za grijanje;

2.1.1. Postrojenja za grijanje su sva ložišta bez obzira na namjenu i izvedbu zajedno sa dimovodnim instalacijama (objektima), koja se sastoje od spojnih komada kao što su cijevi, kanali i dimnjaci ili dimovodi za ispušne plinove odnosno sabirnici dimnih ili ispušnih dimnih plinova sa svojim vodilicama i člancima;

2.1.2. Postrojenja za grijanje od vrlo malih do velikih treba kontrolirati i održavati tako da ona ne mogu postati uzrokom zapaljenja, onečišćenja, trovanja ili eksplozija te s obzirom na vrstu(namjenu) postrojenja mora biti osigurano uz racionalno korištenje energije i besprijekorno funkcioniranje;

2.1.3. Prilikom kontrole, kontrolnih mjerenja emisije i čišćenja postrojenja za grijanje strogo se mora voditi računa o vrsti i namjeni postrojenja, vrsti (sastavu) goriva i stvarnom (efektivnom) vremenu rada postrojenja.

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA
e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

Dimo PROMET

Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758
Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119
IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr





Alati za strojno čišćenje zasmoljenih dimnovodnih i ventilacionih kanala :

- o buldog
- o probijač sa kotačićima
- o uža za odčepijvanje sa pripadajućim špicama 5 i 10 kg



STROJNO ČIŠĆENJE ZASMOLJENIH DIMNANJAKA

Kod nepravilnog sagorijevanja stvara se smola u dimnjaku. Nakupljanje smole po stjenkama dimnjaka uzrokuje smanjenje slobodnog presjeka i onemogućuje normalan protok produkata izgaranja. Smola u dimnjaku može se ukloniti spaljivanjem ili strojnim čišćenjem. Spaljivanje je vrlo opasna radnja, te se ne preporučuje već obavezno se izvodi strojno čišćenje-dimnjačar za izvođnje dimnjačarskih radova. Ukoliko dimnjačar prilikom redovne kontrole ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka, te izdati nalaz-potvrdu o ne ispravnosti i obavezno upozori nadležna tjela :

1. MUP - Inspektorat zaštite od požara,
2. Građevinsku inspekciju,
3. Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove





<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA
e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

DIMO PROMET


Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758
Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119
IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog kontrolnog lista, Dimnjačarskog izvješća ili Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, o zatečenom stanju dimnovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo koju odgovornost za na avedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno (Zakonu o zaštite od požara br,92/10 čl.38) Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama





ZASMOLJENI DIMNJACI PRIJE I POSLIJE STROJNOG ČIŠĆENJA



PRIJE ČIŠĆENJA

POSLIJE ČIŠĆENJA



**STROJNO OČIŠĆEN
ZASMOLJEN DIMNJAK**



Alati i uređaji za čišćenje dimnjaka:

- štoseri (20 kom) čelični. GFK u svim dužinama 3,5,6,8,9,10 m
- malo vitlo 15 i 20 mveliko vitlo 15 i 20 m
- udarne četke za dimnjake čelične i poliester, promjera od 150mm-400mm
- uže sa pripadajućim četkama i kuglama
- ROTOMAT 10 m (2 kom) – uređaj za strojno čišćenje dimnjaka.



- video kamera za snimanje unutrašnjosti dimnjaka sa dvije rotirajuće glave od 360° i kutom nagnjanja 180°, jednom glavom promjera 26 mm za snimanje usisnih kanala LAF/LAS dimnjaka, multimedijom 500 GB za spremanje snimljenog materijala, dodatnom baterijom za višesatno snimanje nepristupačnih dijelova. odatnom batijom za višesatno s

Specijalne dimnjačarske kamere za snimanje diomovodnih kanala

SNIMANJE UNUTRAŠNOSTI DIMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA SA SPECIJALNOM KAMEROM

(obavezno kod izdavanje stručnog nalaza za dobivanje uprabne dozvole ili tehnički pregled dimnjaka, kao i kod spaljivanja, strojnog čišćenje dimovodnog kanala i sanacije dimnjaka) u stambenim zgradama, privatnim kućama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama sukladno Zakonu zaštite od požara, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke.)



<https://dimo-promet.com> -- dimopromet@dimopromet.hr





<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

DIMNJAČARSKI ALATI ZA STROJNO ČIŠĆENJE SVIH VRSTA LOŽIŠNIH UREĐAJA :

stroj za čišćenje kotlova
 profesionalni usisavač za čađu sa nastavcima za sve vrste kotlova -4 kom
 četke za žarne cijevi od 20 mm – 100mm
 šipke za kotlove (čelične,Al,) u dužinama od 40 cm do 120 cm sa mogućnošću spajanja
 danske četke, viessmann četke, CTC četke,
 aparati i analizatori kontrolno mjerenje povrat dimnih plinova za sve vrste ložišta
 crpka za kontrolu čađavosti
 senzor za kontrolu povrata dimnih plinova
 teleskopska ogledala
 kripton svjetiljke

Strojno čišćenje ložišta obavljamo specijalnim alatom i koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje. Formiranje taloga u kotlovima redovita je pojava u tehnološkom procesu. Talog stvara probleme u procesu i uzrokuje velike gubitke energije ako se na vrijeme ne ukloni mehaničkim ili kemijskim čišćenjem. Sloj od 5 mm čađe na površini zagrijavanja zahtijeva 25% više goriva. Čišćenje dijelimo na ručno i strojno koje u osnovi obavljamo pomoću sajle s četkom pokretane ljudskom ili motornom snagom te uz upotrebu cijelog niza pomoćne opreme.





Kako izgledaju ložište kotla prije i nakon stručno obavljenih dimnjačarskih poslova, u što se i sami možete uvjeriti.



LOŽIŠTE PRIJE ČIŠĆENJA

LOŽIŠTE POSLIJE



<https://dimo-promet.com>--dimopromet@dimopromet.hr

Uređaji i strojevi za kemijsko čišćenje ložišta i ventilacije :

- *WOHLER* tekućina za kemijsko čišćenje kotlova
- posuda sa crpkom za prskanje
- visokotlačni perač za kotlove

ROTOMAT 10 m – uređaj za strojno čišćenje svih ložišnih uređaja bez obzira na vrstu goriva.

DIMNJAČARSKI SPECIJALNI PROFI ALAT ZA ČIŠĆENJE KOTLOVA



UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE KOTLOVSKIH CIJEVI
TIP ČK M2





www.dimo-promet.com dimopromet@dimopromet.hr

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog kontrolnog lista, Dimnjačarskog izvješća ili Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, o zatečenom stanju dimnovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo koju odgovornost za na avedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno(Zakonu o zaštite od požara br,92/10 čl.38) Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama



<https://dimo-promet.com> - dimopromet@dimopromet.hr

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA


e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

dimo
PROMET

Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758

Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119

IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr



OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA

e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

dimo
PROMET

Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758

Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119

IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog kontrolnog lista, Dimnjačarskog

izvješća ili Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kakvu odgovornost za na avedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno(Zakonu o zaštite od požara br,92/10 čl.38)

Općim uvjetima,Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama

<https://dimo-promet.com>--dimopromet@dimopromet.hr

Ovlašteni dimnjačar jedini ima pravo sukladno zakonu i propisima da redovito pregledava dimovodne kanale i uređaje za loženje bez obzira na vrstu goriva(zbog spriječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom)Ovlašteni dimnjačar je obavezan obavljati dimnjačarske poslove u cilju zaštite ljudi,imovine i okološa,ali je isto tako ovlašten provoditi mjere zaštite od požara,provjeravatifunkcionalnost dimovodnih i ložišnih uređaja i dr.

Ukoliko dimnjačar prilikom redovne kontrole ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka, te izdati Dimnjačarski stručni nalaz DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarski kontrolni list ,te Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju ili ispravnosti,te kod zasmoljenog dimovodnog ili ventilacijskog kanala za koji prijete mogućnosti požara ili trovanja bez obzira na vrstu goriva i broj priključaka,

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika da postoji vrlo velika opasnost od požara ili trovanja, te izdavanja potrebne dokumentacije o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta vlasnik-korisnik koristi dimovodni kanal i ložište na svoju vlastitu odgovornost ,pa Vas želimo upozoriti da Vi preuzimate svu odgovornost za štete svih vrsta i razmjera prekršajnu i kaznenu odgovornost,novčane i druge sankcije propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a koje bi mogle nastati zbog neobavljanja dimnjačarskih poslova. Koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kakvu odgovornost za navedeni dimnjak i ložište, u koliko bi došlo do požara ili trovanja u stambenim zgradama,privatnim kućama, samostalnom objektu,izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama jer je postupio sukladno Zakonu zaštite od požara, Dimnjačarskoj odluci o obavljanju dimnjačarska poslova,Općim uvjetima,Pravilima dimnjačarske struke i prema propisanim pravilima.)

, Dimnjačar je obavezan upozoriti nadležna tijela da je dimovodni kanal u neispravnom stanju (zasmoljen i prijete mogućnost samozapaljenja i neželjnih posljedica.

O tome HITNO obavijestit : 1. MUP protupožagrnu inspekciju pri MUP-u

2.-Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove 3.- Vatrogasnu postaju.

te OBAVEZNO ZABRANITI DALJNU UPOTREBU NAVEDENOG DIMNJAKA I LOŽIŠTA).



Termotehničko mjerenje i kontrola dimnih plinova
KONTROLNO MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA U SVRHU
DIMNJAČARSKJE KONTROLE LOŽIŠTA I DIMOVODNOG SUSTAVA
KONTROLA DIMNJAKA I LOŽIŠTA MJERENJEM POVRAT DIMNIH
PLINOVA U SVRHU ZUAŠTITE LJUDI OD TROVANJA MONOKSIDOM

Opremu koju koriste u svom radu djelatnici može se
proučiti na web stranici našeg poduzeća :

<https://dimo-promet.com> dimopromet@dimopromet.hr





MRU d.o.o.
Tržna 12a
10040 Zagreb

POTVRDA O UMJERAVANJU

Certificate of Calibration

Za instrument / Type of Calibration Item: MRU SPECTRAplus GOLD

Serijski broj / Serial Number: 318834

Naručitelj / Order: **DIMO-PROMET Zagreb**

Ispitivanje analizatora dišnih plinova je obavljeno na osnovi usporednog mjerenja sa certificiranim ispitnim plinovima.
The adjustment and calibration of the flue gas analyzer is due to a comparative measurement with certified test gases.

Ispitni plin / Test Gas	Proizvođač / Producer	Certifikat o izradi ID / Certificate of preparation ID
O ₂ 10,07 %, CO 506 ppmol, NO 886 ppmol, a N ₂	MESSER	7119193
CO 506 ppmol, a N ₂	MESSER	7119288

REZULTATI UMJERAVANJA

Calibration Results

Plin / Gas	Vrijednost ispitnog plina / Gas Value	Dopušteno odstupanje / Permissible Error	Izmjerena vrijednost / Measured Value
O ₂	10,07 %	± 0,2 %	10,07 %
CO	506 ppm	± 26 ppm	508 ppm

Napomena / Note:
Rezultati mjerenja dani u ovoj potvrdi su usporedbeni odnos sa na starije instrumente na dan ispitivanja i ne uključuju isključivo postupak kalibracije instrumenta.
Measurement results given in this testing certificate are related to the condition of the instrument on the day of testing and do not take into account the possibility of the instrument.


Pododnos instrumenta / Comparing:

	DA / YES	NE / NO	NIJE UGRADENO / NOT INSTALLED
O ₂	✓		
CO	✓		
NO			✓
Pumpa	✓		
Podstak	✓		
Temperatura	✓		

Uvjeti ispitivanja / Environmental conditions:
Temperatura / Temperature: 26 °C
Rel. vlažnost / Humidity: 70 %RH

U Zagrebu, 29.09.2022.

Zdravko Kos, ing.




**USTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO
OBRAZOVANJE CTZ**
 Zagreb, Ul. Braškovačkog 4

IME I PREZIME: ANEL BAJREKTAREVIĆ

**OPISANJE ZA: Utvrđivanje prisutnosti
štetnih plinova i para**

MJESTO, DATUM: Zagreb, 27.04.2016.

BRIG MATIČNE ENIGLE: 3-SPP-2-15/16




**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

**DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA**

HAJDER BARJEKTAREVIĆ
 (ime i prezime dimnjačara)

dimnjačar

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta) **01 660-4143**




REPUBLIKA HRVATSKA
USTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE CTZ
 Zagreb

Na temelju čl. 3, čl. 4. i čl. 5. Zakona o obrazovanju odraslih (N.N., br. 17/07, 107/07, 24/10) i čl. 5. Statuta Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ izdaje se

POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI
 kojom se potvrđuje da je

Anel Bajrektarević

rođen	06.06.1996.	mjesto	Zagreb
država	Republika Hrvatska	državljanstvo	Republike Hrvatske
po zvanju	Dimnjačar		
zaposlen u organizaciji	Dimo promet d.o.o.		

nakon teoretske i praktične nastave te rada s instrumentom za detekciju štetnosti tvrtke Dräger Safety usvojio potrebna znanja i vještine, pa je osposobljen

**ZA UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI ŠTETNIH PLINOVA
I PARA U ZATVORENIM PROSTORIMA**

Polaznika je na osposobljavanje uputio poslodavac (pravna osoba ili stručna služba) radi utvrđivanja ispravnosti zraka u zatvorenim prostorima.

Polaznik je zadovoljno na testiranju znanja i praktičnoj nastavi dne 27.04.2016.

U Zagrebu, 27.04.2016.

Klasa: 602-07/16-07/05
 Urbroj: 680-01-16-13
 Broj MK: 3-SPP-4-15/16

Ravnateljica:

 Đurđica Katranček, dipl. ing. grad




REPUBLIKA HRVATSKA
USTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE CTZ
 Zagreb

Na temelju čl. 3, čl. 4. i čl. 5. Zakona o obrazovanju odraslih (N.N., br. 17/07, 107/07, 24/10) i čl. 5. Statuta Ustanove za cjeloživotno obrazovanje CTZ izdaje se

POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI
 kojom se potvrđuje da je

Hajder Bajrektarević

rođen	26.10.1988.	mjesto	Vetika Kladiža
država	Republika Bosna i Hercegovina	državljanstvo	Republika Bosna i Hercegovine
po zvanju	Dimnjačar		
zaposlen u organizaciji	Dimo promet d.o.o.		

nakon teoretske i praktične nastave te rada s instrumentom za detekciju štetnosti tvrtke Dräger Safety usvojio potrebna znanja i vještine, pa je osposobljen

**ZA UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI ŠTETNIH PLINOVA
I PARA U ZATVORENIM PROSTORIMA**

Polaznika je na osposobljavanje uputio poslodavac (pravna osoba ili stručna služba) radi utvrđivanja ispravnosti zraka u zatvorenim prostorima.

Polaznik je zadovoljno na testiranju znanja i praktičnoj nastavi dne 27.04.2016.

U Zagrebu, 27.04.2016.

Klasa: 602-07/16-07/05
 Urbroj: 680-01-16-15
 Broj MK: 3-SPP-4-15/16

Ravnateljica:

 Đurđica Katranček, dipl. ing. grad




**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

**DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA**

DENIS BAJREKETAREVIĆ
 (ime i prezime dimnjačara)

majstor-dimnjačar
mob.099 601-0611

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta)

19
 (dimnjačarsko područje)




**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB**
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

**DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA**

BORIS MARIJETIĆ
 (ime i prezime dimnjačara)

dimnjačar

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta)




PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB
 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 68

POTVRDA

DENIS BAJREKTAREVIĆ

ŽIBROJ: 1706983330154

ZAVRŠIO LA JE: osposobljavanje za MJERENJE SADRŽAJA
 DIMNIH PLINOVA I EMISIJE UGLJIČNOG
 MONOKSIDA U LINIJH I PLINSKIH APARATA

U TRAJANJU OD 18 SATI

BROJ: 3-607D/05

U ZAGREBU, 27.04.2016.





PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB
 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 68

POTVRDA

BORIS MARIJETIĆ

DATUM RODENJA: 18.02.1951.

ZAVRŠIO LA JE: stručni osposobljavanje za mjerenje sadržaja dimnih
 plinova i emisije ugljičnog monoksida u linijh i plinskim
 aparatima

U TRAJANJU OD 18 SATI

BROJ: 251-269-6142006-79/6

U ZAGREBU, 14.01.2016.






<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

Temeljna pravila Kontrolu dimnjaka i ložišta mjerenjem emisije provode ovlaštteni područni dimnjačari o čemu se sastavlja zapisnik na odgovarajućem obrascu (nalaz, izmjereno stanje, ocjena)..

**KONTROLNO MJERENJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA U SVRHU DIMNJAČARSKE KONTROLE LOŽIŠTA I DIMOVODNOG SUSTAVA
KONTROLA DIMNJAKA I LOŽIŠTA MJERENJEM POVRAT DIMNIH PLINOVA U SVRHU ZUAŠTITE LJUDI OD TROVANJA MONOKSIDOM**

4.1. Temeljna pravila

4.1.1. Kontrola dimnjaka i ložišta za sagorijevanje krutih, tekućih ili plinovitih goriva provodi se kontrolom ispravnosti rada i odvođenja produkata sagorijevanja, utvrđivanja stupnja djelovanja, emisije dimnih plinova i održavanja propisanih graničnih vrijednosti emisije.

GVE su propisane Uredbom Vlade Republike Hrvatske, o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodna novine broj 178/2004).

4.1.2. Kontrolu dimnjaka i ložišta mjerenjem emisije provode ovlaštteni područni dimnjačari. o čemu se sastavlja zapisnik na odgovarajućem obrascu (nalaz izmjereno stanje ocjena) Za kontrolno mjerenje i izradu zapisnika odnosno nalaza područnom dimnjačaru pripada odgovarajuća naknada prema važećem cjeniku usluga.

4.1.3. Kontrola ložišta provodi se uz korištenje metoda i tehnika mjerenja, te instrumenata propisanih ovim Pravilnikom Mjerenja se priznaju ako se koriste prikladni mjerni instrumenti koji odgovaraju ostvarenom dostignuću tehničkih znanosti.

4.3. i 4.4. Izuzetak čine stručne institucije kojima je svrha i cilj stručno i znanstveno proučavanje i ograničavanje svih vrsta emisija i općenito izučavanje tehničkih i ostalih mjera zaštite kojima je svrha očuvanje životnog okoliša.

Dnošenjem : ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N., br. 92/10, čl.38)

Propisane su obveze vlasnika ili korisnika u pogledu obveze održavanja u ispravnom stanju dimnjaka i ložišta, ventilacijskih i plinskih instalacija i sl. te posjedovati stručne dimnjačarske nalaze o ispravnosti dimnjaka, ventilacije i ložišta

Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva ovlaštteni dimnjačar provodi u svrhu zaštite zraka od zagađenja okoliša i zaštitu od požara

4.2. Mjerni postupci

Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva ovlaštenu dimnjačar-koncesionar provodi u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom rada ložišta, a prema pravilima struke za ložište snage preko 50 kw vrši se svakih 13 tjedana.

Razno razne tvrtke nemaju pravo postupanja po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i navedenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95) predviđene su visoke novčane kazne od 50.000 kn do 200,000 kn člankom 28. stavak 3 ako isporučitelj komunalne luge ne ispunjava uvjete za obavljanje komunalne djelatnosti prema odredbama Zakona (članak 4. i 4a.)

Svako ložište mora imati mjerno mjesto za uzimanje uzoraka dimnih plinova u skladu sa odredbama stavke 1 i 2. Razrjeđivanje uzoraka dimnih plinova pri uzimanju uzorka odnosno mjerenju nije dozvoljeno, a isto tako mora se spriječiti utjecaj ili prodor štetnosti iz okoliša u mjerne sonde instrumenta za uzimanje uzoraka.

4.2.2. Mjerenja se vrše za vrijeme pogona postrojenja. Treba težiti mjerenju koje se vrši pri maksimalnom trajnom opterećenju koje traje 30 min. ili dulje. Izuzetno, u prijelaznom ili ljetnom periodu kada postrojenja rade kraće ili povremeno, mjerenje se vrši pri najvećem mogućem opterećenju koje traje 5 min. ili dulje. Mjerenja se mogu vršiti i pri drugim (manjim) opterećenjima ložišta npr. Postizanjem temperature polaznog voda, ali se kao mjerodavna uzimaju ona pri najvećem mogućem opterećenju.

**A PREMA PRAVILIMA STRUKE ZA LOŽIŠTA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA PREKO 50 Kw
OBAVEZNO SVAKIH 13 TJEDANA SUKLADNO ZAKONU O ZAŠTITI**



FIRMA DIMO-PROMET d.o.o. je profesionalna ekipa za pregled postojećih dimnjaka i tehničkog rješenja za sanaciju postojećih dimnjaka ili izgradnju novih dimnjaka dimovodnim elementima od plemenitog čelika (inox). Za sanacije dimnjaka koristimo dimovodne programe slijedećih proizvođača: SCHIEDEL d.o.o. proizvodnja dimnjaka, Golubovec i LIM-MONT d.o.o., Vrbanovec Svi navedeni proizvođači posjeduju certifikat kvalitete materijala kao dokaz da su dimnjaci izrađeni u skladu s važećim propisima i normativima u Hrvatskoj.

DJELATNICI DIMO-PROMETA ZA SVE VRSTE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 <p>REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</p> <p>DIMNJAČARSKA ISKAZNICA</p> <p>ANEL BAJREKTAREVIĆ <i>(ime i prezime dimnjačara)</i> majstor-dimnjačar mob. 099 3540-669 DIMO-PROMET d.o.o. <i>(naziv obrta)</i> 28. <i>(dimnjačarsko područje)</i></p>	 <p>REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</p> <p>DIMNJAČARSKA ISKAZNICA</p> <p>Enes Subašić, dipl.ing, stroj majstor dimnjačar <i>(ime i prezime dimnjačara)</i> mob.098 981-6277 DIMO-PROMET d.o.o. <i>(naziv obrta)</i> 19. <i>(dimnjačarsko područje)</i></p>	 <p>REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</p> <p>DIMNJAČARSKA ISKAZNICA</p> <p>DENIS BAJREKETAREVIĆ <i>(ime i prezime dimnjačara)</i> majstor-dimnjačar mob.099 601-0611 DIMO-PROMET d.o.o. <i>(naziv obrta)</i> 19. <i>(dimnjačarsko područje)</i></p>
 <p>REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</p> <p>DIMNJAČARSKA ISKAZNICA</p> <p>HAJDER BARJEKAREVIĆ <i>(ime i prezime dimnjačara)</i> dimnjačar DIMO-PROMET d.o.o. <i>(naziv obrta)</i> 01 660-4143</p>	 <p>REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</p> <p>DIMNJAČARSKA ISKAZNICA</p> <p>BORIS MARIJEVIĆ <i>(ime i prezime dimnjačara)</i> dimnjačar DIMO-PROMET d.o.o. <i>(naziv obrta)</i></p>	 <p>REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet</p> <p>DIMNJAČARSKA ISKAZNICA</p> <p>Mehmedalija Kulić <i>(ime i prezime dimnjačara)</i> tel.01 660-4143 DIMO-PROMET d.o.o. <i>(naziv obrta)</i> 19. <i>(dimnjačarsko područje)</i></p>

<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

SANACIJE SVE VRSTE DIMNJAKA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA

Do potrebe za sanacijom dimnjaka dolazi iz više razloga, glavni razlog je dotrajalost postojećeg dimovodnog kanalakoja je optički vidljiva ili je ustanovljena snimanjem kanala od strane dimnjačara. To znači da se taj dimovodni kanal ne smije koristiti zbog poroznosti koja bi mogla uzrokovati i zdravstvene probleme ljudi koji tamo žive. Na taj se način vlasniku jamči pouzdano, sigurno, štedljivo i ekološki prihvatljivo grijanja doma. Dimnjačara stoga ne treba doživljavati kao osobu koja je na nama došla zaraditi, već kao partnera u postizanju optimalnih parametara grijanja i osobu koja je dužna u tome nam pomoći, a pri tom nam omogućiti sigurno korištenje naših sustava grijanja. Prilikom uvođenja novog sustava grijanja postojeći dimnjak je nerijetko nužno prilagoditi novom sustavu, jer je možda prevelik. U usporedbi sa starim sustavima grijanja, suvremeni sustavi su znatno štedljiviji te proizvode tek neznatne količine potrošenih plinova. Stoga je često potrebno i dimnjak prilagoditi novonastaloj situaciji, odnosno suziti dimnjak. Je li takav pothvat nužan i je li za to potrebna kakva dozvola najbolje se raspitati kod stručne i za to ovlaštene osobe (područnog ovlaštenog dimnjačara), koja će vas znati savjetovati. Svima onima koji trebaju novi dimnjak, možemo preporučiti montažne dimnjake istih proizvođača. Brzo i kvalitetno montiramo izolirane dimovodne elemente inox/inox ili keramika/inox.

Montažni se dimnjaci montiraju brzo, lagani su, građeni od materijala visoke kvalitet, te su stoga jednako pogodni za domaćinstva, stambene, poslovne Dimnjaci od inoxa pokazali su se u praksi najboljim dimnjakom za priključenje svih vrsta trošila, pa tako i za najzahtjevnije trošilo kao što je otvoreni kamin.

Zašto sanacija dimnjaka >dimnjak ne zadovoljava opće uvjete sigurnosti; >dimnjak ima velika oštećenja; >postoji mogućnosti rušenja ili urušenja dimnjaka; >dimnjak je dotrajavao; >dimnjak ne može "prihvatiti" novo moderno ložište; >materijal izvedbe ne zadovoljava uvjete ili propise o njegovoj upotrebi; >dimnjak ima raspucane stijenke; >konstrukcija i izvedba pojedine vrste dimnjaka onemogućava uporabu plinskih ili tekućih goriva; >nedjelotvornost dimnjaka uzrokuje zagađenje okoliša; >postoje prekomjerni gubici topline iz grijanja >dimnjak ne zadovoljava uvjete zaštite građevine od požar nih prostora;







OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA
e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

Dimo PROMET

Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758
Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119
IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>



<https://dimo-promet.com> - dimopromet@dimopromet.hr

KEMIJSKO ČIŠĆENJE KUHINJSKE VENTILACIJE

Poduzeće „DIMO-PROMET“ d.o.o. bavi se poslovima kemijskog čišćenja i dezinfekcije sustava klimatizacije i ventilacije.

Trudimo se da Vaša ventilacijska postrojenja funkcioniraju bez štetnih posljedica za korisnike, a to se može postići jedino redovitim kemijskim čišćenjem. Redovnom kemijskom obradom Vaših energetskih i strojnih postrojenja ekonomizirate učinak i iskoristivost istih.

Uz svoje znanje, sposobnost i profesionalan odnos pri radu, tvrtka posvećuje veliku pažnju pri odabiru suradnika, odnosno dobro obučeno osoblje i voditelja poslova.

Takav odnos našoj tvrtki omogućuje kvalitetu u širokom području djelatnosti kao što su: Poslove koje obavljamo možemo svrstati u grupe:

• PRIPREMA KUHINJSKE NAPE ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE:



PRIJE ČIŠĆENJA

POSLIJE ČIŠĆENJA



PRIJE ČIŠĆENJA



POSLIJE ČIŠĆENJA



Čišćenje ventilacijskih i sličnih uređaja

- *kuhinjskih odsisnih sustava ,kuhinjskih napa, filtera ,ventilatora i ventilacijskih kanala*
- *zaprljanja izazvana masnim isparavanjima ,Čišćenja ventilacijskih i sličnih uređaja izvodimo mehanički i kemijski koristeći modernu opremu, sredstva i uređaje.*

Kemisko čišćenje sastoji se od odstranjivanja debljih naslaga pomoću raznih teleskopskih strugača dok kemijsko čišćenje izvodimo koristeći namjenske ekološke kemikalije za čišćenje i odstranjivanje masnoća.

Kemijska sredstva koja koristimo imaju potrebna odobrenja državnih institucija.

Sve radove obavljamo u dogovorenom roku i u vrijeme dogovoreno sa naručiocem radova. Naručilac radova treba osigurati priključak električne energije, priključak vode i mogućnost korištenja kanalizacijskog sustava. Svi ostali radovi pripreme, samog čišćenja sustava te finog čišćenja mjesta rada pripadaju nama, kao izvođaču radova.

<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

OČIŠĆENA VENTILACIJA



OBAVEZA PO ZAKONSKOJ OSNOVI

Najčešća obaveza temeljena na zakonu a ujedno i glavna meta sanitarne i protupožarne inspekcije

Zakonska osnova Osim toga, našu djelatnost temeljimo na slijedećim zakonima:

Kako bi smo mogli obavljati našu djelatnost morali smo zadovoljiti sve uvjete za obavljanje preventivne dezinfekcije kao i mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na djelatnike, prostor i tehničku opremljenost što uključuje i uporabu otrova II i III skupine:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U GOSTITELJSKIH OBJEKATA članak 27.

- 1. Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.*
- 2. U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rada ugostiteljskog objekta.*
- 3. Čišćenju iz stavaka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija.*
- 4. Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.*
- 5. Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.*

Zakon o otrovima (NN 27/99)

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA

e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

DIMO PROMET

Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758

Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119

IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

VOZNI PARK „DIMO-PROMET“ OD VIŠE VOZILA



<https://dimo-promet.com--dimopromet@dimopromet.hr>

Djelatnosti : Dimnjačarstvo i dimnjačarski poslovi obuhvaćaju :

- kontrole, čišćenja dimnjaka i ložišta, strojna i kemijska čišćenja dimnjaka i ložišta, termotehnička mjerenja i analiza sagorijevanja,
- sanacije dimnjaka, rekonstrukcije i građenje dimnjaka, nadzor izgradnje, saniranje i održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja konzultacije i dobar savjete za sanacije, rekonstrukcije i građenje dimnjaka,
- ispitivanje sagorijevanja i kontrolno mjerenje rada ložišta, te povrat dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o mjerenju i povratu dimnih plinova (monoksida sukladno (Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10))
- uključuje individualni pristup dimnjaku, snimanje situacije sa specijalnom kamerom unutrašnjost dimovodnih ili ventilacionih kanala
 - Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje .
(čl.3 Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26/03
 - Stručni pregled dimnjaka uz izdavanje stručnih dimnjačarskih nalaza DSN 1 o ispravnosti za isprave, nalaza-atesta o ispravnosti dimnjaka i ložišta sukladno (Zakonu zaštite od požara br,92/10.čl 38),
- (DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZ DSN 1) O ISPRAVNOSTI DIMOVODNIH KANALA) DSN-1 IZDAJE SE NA TEMELJU (ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA Br,92/10.čl.38)

Pregled dimovodnog kanala s izdavanjem nalaz-potvrde o ispravnosti bez obzira na vrstu goriva.

- Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost.
Obavlja se trajno i neprekinuto u propisanim rokovima sukladno
ZAKONU O ZAŠTITE OD POŽARA, OPĆIM UVJETIMA, PRAVILIMA
DIMNJAČARSKJE STRUKE I GRADSKOJ ODLUCI O DIMNJAČARSTVU.

Stručni dimnjačarski nalaz služi kao prilog zahtjevu distributeru plina za odobrenje priključka plinskog ložišta i nije garancija izvedbe dimnjaka, te važi 6 mjeseci od datuma izdavanja, te se ne može koristiti za druge svrhe.

Sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) Općim uvjetim, pravilima dimnjačarske struke potrebno je izvršiti pregled dimnjaka radi utvrđivanja mogućnosti priključka plinskog ložišta, te sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10, Zakonu o gradnji NN 153/13 Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10, te izvršiti pregled Vašeg energetskog postrojenja i ustanoviti sljedeće dali je dimovodni kanal ispravan za priključenje plinskog ložišta sukladno zakonu.

- Ovlašteni dimnjačar-koncesionar jedini ima pravo na svom dimnjačarskom području obavljati sve dimnjačarske poslove, te vršiti kontrolno mjerenje rada ložišta Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine Br,92/10.čl.38)) vlasnik, odnosno korisnik mora posjedovati dokumentaciju o održavanju i ispravnosti ,u ovom slučaju DIMNJAK I LOŽIŠTA, te koristiti kao potreban dokaz i dokumentacija o ispravnosti

- ***U koliko ovlaštteni dimnjačar prilikom redovne kontrole, dimovodnog kanala i ložišnih uređaja na navedenoj adresi nije bilo omogućeno iz bilo kojih razloga da izvrši redovnu i obaveznu kontrolu i čišćenje dimovodnog kanala***

i ložišta, taj isti dimovodni kanal i ložište će se smatrati U NE ISPRAVNOM STANJU Dimovodni kanal i ložište mogu se koristiti samo uz obaveznu redovnu dimnjačarsku kontrolu sukladno zakonu od zaštite od požara, Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke.

Nakon pregleda, kontrole dimnjaka i upozorenja korisnika, te izdavanja stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2 o stanju dimovodnog kanala i ložišta, koncesionar- dimnjačar ne snosi bilo kavu odgovornost za : trovanje, gušenje, požar ili bilo kakve posljedice za na avedeni dimnjak, jer je postupio sukladno Zakonu o zaštite od požara, Općim uvjetima, svojim obavezama i Pravilima dimnjačarske struke.

- ***(DIMNJAČARSKIH STRUČNIH NALAZ DSN 2 O ISPRAVNOSTI DIMOVODNIH LOŽOŠTA bez obzira na vrstu goriva, a koji je potreban dokaz i dokumentacija izdaje radi inspekcijskog nadzora od strane MUP-a /MTU/sukladno ZAKONU ZAŠTITE OD POŽARA (Br,92/10.čl.38.)***
 - ***Navedeni DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ-POTVRDA DSN 2 obavezno se daje na uvid prilikom inspekcijskog nadzora od strane inspektora MUP-a, kao i prilikom svih ispitivanja vezanih za navedeno ložište.***
 - ***DSN-2 DIMNJAČARSKI NALAZ- POTVRDA IZDAJE SE NA TEMELJU ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (BR,92/10.čl.38.) TE SE NE MOŽE KORISTITI U DRUGE SVRHE. DIMNJAČARSKA USLUGA SE OBAVLJENA SUKLADNO OPĆIM UVJETIMA I PRAVILIMA DIMNJAČARSKE STRUKE.***
 - ***Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog kontrolnog lista, Dimnjačarskog izvješća ili Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kavu odgovornost za na avedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno(Zakonu o zaštite od požara br,92/10 čl.38) Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama***

Ukoliko projektant instalacije treba informaciju o stanju postojećeg dimnjaka, tvrtka DIMO-PROMET d.o.o. ili izvršava izvid stanja ili dostavlja iz arhive podatke o dimnjaku. Isto tako naglašavamo da svi ovlaštteni serviseri uređaja za loženje, ukoliko korisnik ili vlasnik nije izvršio propisima potrebne radnje upute korisnika ili vlasnika u potrebnu proceduru, te mu uređaj puste u rad i ovjere jamstveni list samo uz svu potrebnu dokumentaciju koja uključuje i dimnjačarski stručni nalaz.

Zakonska je obveza svih potrošača redovito omogućiti čišćenje dimnjaka i provjeriti trošila bez obzira na energent koji koriste.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije.

OVLAŠTENI DIMNJAČARI DIMO-PROMETA d.o.o

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka, te sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke.

ŠTO JE TO DIMNJAK?

Dimnjak je sastavni dio svakog ložišta ili energetskeg postrojenja. Dimnjak obavlja više funkcija – osim što odvodi dimne plinove u atmosferu, omogućava optimalni pogon ložišta u svakom opterećenju. Dimnjak osigurava minimalno onečišćenje zraka.

ŠTO SU TO NEISPRAVNI DIMNJACI?

Neispravni dimnjaci su dimnjaci koji ne zadovoljavaju dimnjačarske norme zbog krive konstrukcije, krive projekcije, krive izvedbe. Najčešći neispravni dimnjaci su bez kontrole i nadzora dimnjačara. Napominjemo da za sigurnost života i zdravlja stanovništva najveću opasnost predstavljaju postojeći neispravni dimnjaci bez obzira bili oni priključeni na kruta, tekuća ili plinovita goriva. Prema statistikama danas se u Hrvatskoj dimnim plinovima kontinuirano truje preko 100 tisuća ljudi, a da toga nisu svjesni ili upozoreni zbog neispravnosti dimnjaka. Zbog toga treba što hitnije sanirati neispravne dimnjake.

Dimnjačarski poslovi obuhvaćaju kontrole, čišćenja dimnjaka i ložišta, strojna i kemijska čišćenja, termotehnička mjerenja sagorijevanja, stručni pregled dimnjaka uz izdavanje isprave, sanacije, rekonstrukcije i građenje dimnjaka, konzultacije i dobar savjet.

OVLAŠTENI DIMNJAČARI DIMO-PROMETA d.o.o

Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka, te sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke.

Ispravno izvedeni i održavani dimnjaci i ložišta utječu na sigurnost života i imovine i mogu spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Kontrola dimnjaka i ložišta izvodi se najmanje jednom godišnje, a čišćenje i održavanje dimnjaka zakonska je obveza stanara, odnosno brigu o ispravnosti i redovitom održavanju uređaja za loženje i dimnjaka trebaju voditi vlasnici ili korisnici zgrada, stanova i poslovnih prostora. Čišćenje se plaća iz pričuve koja je zajednička imovina svih suvlasnika.

Dimnjaci i uređaji za loženje moraju ispunjavati određene uvjete kako ne bi došlo do požara, trovanja i drugih neželjenih slučajeva, a uvjeti su definirani Projektom dimnjaka. Ukoliko je dimnjačar ustanovio neke od neispravnosti, na osnovu dogovora Upravitelja i predstavnika i njihovog zahtjeva, dimnjačar će dostaviti prijedlog tehničko rješenje uklanjanja neispravnosti. Tehničko rješenje se dostavlja projektantu kao podloga za Projekt dimnjaka.

Isto tako korisnik / vlasnik / investitor je obavezan dostaviti Projekt dimnjaka, prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama (TPD-u) za svaki novoizgrađeni dimnjak, u slučaju aktiviranja dimnjaka koji je bio van uporabe više od godinu dana, prilikom izmjene energenta te za dimnjak koji je potrebno rekonstruirati (sanacija dimnjaka).

Projekt dimnjaka izdaje ovlaštenu projektanta strojarstva smjera, a za potrebe izrade projekta naše društvo Dim-Promet d.o.o. dostavlja važeći Dimnjačarski stručni nalaz (DSN 1). U slučaju potrebe Dimo-Promet d.o.o. izdaje prijedlog tehničkog rješenja. Sva tehnička rješenja i projekti moraju biti u skladu sa Zakonom o građenju, Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama, HREN 1443, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugim zakonima i pozitivnim propisima koji osiguravaju siguran način odvodnje dimnih plinova, zaštitu od požara i štite zdravlje i živote ljudi i sigurnost imovine.

Svi uređaji za loženje prema TPD-u, HR EN 1443 i važećim propisima obavezno se priključuju na vertikalni dimnovodni sustav“, pojasnio je Mensur Bajrektarević vlasnik- direktor društva Dimo-Promet d.o.o., koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada gdje ima Ugovor o koncesiji.

Iz tog razloga se upućuje sudionike izgradnje i izmjene plinske instalacije, te upravitelje da upoznaju vlasnike/korisnike da je dimnjačar obavezan utvrditi postojeće stanje dimnjaka, količinu i lokaciju uređaja za loženje koji su spojeni na dimnjak.

Nakon izvršene izgradnje novog dimnjaka ili rekonstrukcije postojećeg dimnjaka, dimnjačar je obavezan izvršiti kontrolu postojećeg izvedenog stanja (vrši se prema Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama) a prije kontrole, vlasnik/korisnik ili izvođač radova dužan je dostaviti ispravu o sukladnosti proizvoda, dokaze o nepropusnosti i završno izvješće nadzora što je obveza kod novo izvedenih dimnjaka. „Budući je sigurnost građana na prvom mjestu, jedino odgovornim ponašanjem i pravovremenom brigom o dimnjacima može se spriječiti potencijalno neželjene posljedice. Skrećemo pažnju svim upraviteljima i vlasnicima da na vrijeme poduzmu potrebne mjere kako bi zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i stečenu imovinu.

Osim pridržavanja svih zakonskih propisa koji su inkorporirani u same aktivnosti i naputke struke, odgovornim ponašanjem umanjit će se i računi za energiju te smanjiti štetan utjecaj na okoliš.

Suvlasnici zgrade dimnjačaru trebaju omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje kao i pristup

svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi, te dostaviti podatke o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka. Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka potrebno je omogućiti i pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih njegovih dijelova.

Obveza koncesionara, tvrtke Dimo-Promet d.o.o., podrazumijeva obavljanje redovitih i izvanrednih pregledai kontrole dimnjak, te čišćenje dimnjaka.

Redoviti pregled uključuje vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka, potom snimanje sa specijalnom kamerom u slučaju sumnje te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

Pregled dimnjaka provodi se i prije prve uporabe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana te se isti obvezno čisti primjereno vrsti dimnjaka (strojno/mehanički/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka ,te po pozivu upravitelja, korisnika/vlasnika i po nalogu inspekcije.

OVLAŠTENO KEMIJSKO DIMNJAČARSKO PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE DIMNJAKA I LOŽIŠTA
e-mail: dimopromet@dimopromet.hr



Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758
Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119
IBAN ZABA: HR322360001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

KONTAKT

Trgovačko društvo DIMO-PROMET“d.o.o.

(OIB:68626176119) sa sjedištem u Zagrebu, Hrastin prilaz br,2,

ZA SVA PITANJA VEZANO ZA DIMNJAČARSKE USLUGE NAZOVITE :

Fiksni brojevi : 01 660-4143 , 01 660-1454-- FAX 01.662-2758

www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr



REPUBLICA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Gradski ured za prostorno uređenje,
izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet

**DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA**

ANEL BAJREKTAREVIĆ
(ime i prezime dimnjačara) *majstor-dimnjačar*
mob. 099 3540-669
DIMO-PROMET d.o.o.
(naziv obrta) *28.*
(dimnjačarsko područje)

UŠTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO
OBRAZOVANJE CTZ
Zagreb, Ul. Bračkovskog 4

IME I PREZIME: **ANEL BAJREKTAREVIĆ**

OPISANJE ZA: Utvrđivanje prisutnosti
štetnih plinova i para

Mjesto, datum: Zagreb, 27.04.2016.

BRZO MATIČNE KNJIGE: 3-ŠPP-2-15/16

Direktor : Anel Bajrektarević, majstor-dimnjačar
Voditelj dimnjačarskih i termotehnički poslova
za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para
Mob, : 091 660-4143 dimopromet@dimopromet.hr

www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA

DENIS BAJREKETAREVIĆ
 (ime i prezime dimnjačara) **majstor-dimnjačar**
mob.099 601-0611

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta) **19**
 (dimnjačarsko područje)




REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA

Enes Subašić,dipl.ing.stroj majstor dimnjačar
 (ime i prezime dimnjačara) **mob.098 981-6277**

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta) **19.**
 (dimnjačarsko područje)



Denis Bajrektarević,majstor-dimnjačar
Voditelj dimnjačarskih poslova
za privatni,društveni sektor i
stambene zgrade
Mobi, 099 601-0611
dimopromet@yahoo.com

Enes Subašić,dipl.ing.stroj.majstor dimnjačar
Voditelj dimnjačarskih poslova
TEL,098 981-6255
dimopromet@gmil.com


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA

BORIS MARIJETIĆ
 (ime i prezime dimnjačara)

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta)

28.
 (dimnjačarsko područje)



Boris Marijetić.-dimnjačar orgsnizator i zastupnik-savjetnik
voditelj dimnjačarskih polsova Mob, : 098 981-6277
dimopromet@gmil.com


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 Gradski ured za prostorno uređenje,
 izgradnju Grada, graditeljstvo,
 komunalne poslove i promet

DIMNJAČARSKA
ISKAZNICA

HAJDER BARJEKTAREVIĆ
 (ime i prezime dimnjačara) **tel.01 660-4143**

DIMO-PROMET d.o.o.
 (naziv obrta) **27.**
 (dimnjačarsko područje)



Hajder-BRACO Bajrektarević,dimnjačar
Voditelj dimnjačarskih poslova za izdavanje stručnih nalaza - atesta:
Mob, 099 3540-669 dimopromet@gmil.com

- **DIMO-PROMET d.o.o. za dimnjačarske usluge i ložišnu tehniku**
Ovlaštena dimnjačarska služba ne provodi svoje aktivnosti samo na temelju poziva korisnika usluge, već djeluje kontinuirano kroz godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka, te sukladno Odluci o dimnjačarskim poslovima, Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke. Više informacija dostupno je na službenim stranicama društva Dimo-Promet d.o.o

Fiksni brojevi : 01 660-4143 , 01 660-1454

FAX 01.662-2758

www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr

Mobiteli na koje se mogu dobiti informacije za dimnjačarske usluge:

1.- Denis Bajrektarević, majstor dimnjačar, organizator dimnjačarskih poslova : 099 601-0611

2.- Anel Bjarektarević, majstor dimnjačar voditelj dimnjačarskih poslova: 091 660-4143

3.- Hajder BRACO Bajrektarević ovlaštenu dimnjačar za izdavanje dimnjač Nalaza 099 3540-669

4.- Boris Marijetić.-dimnjačar orgsnizator i voditelj dimnjačarskih polsova : 098 981-6277

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAKA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, te upozorenja vlasnika-korisnika i izdavanja Dimnjačarskog kontrolnog lista, Dimnjačarskog izvješća ili Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo koju odgovornost za na avedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno(Zakonu o zaštite od požara br,92/10 čl.38)

Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama

Trgovačko društvo DIMO-PROMET“d.o.o. (OIB:68626176119)

sa sjedištem u Zagrebu, Hrastin prilaz br,2,

Opremu koju koriste u svom radu djelatnici može se proučiti

na web stranici našeg poduzeća :

www.dimopromet.hr e-mail: dimopromet@dimopromet.hr



Uvjereni smo da imate potrebu za našim uslugama, zato nas nazovite.

Mi smo tu zbog Vas!!

<https://dimo-promet.com>--dimopromet@dimopromet.hr



**VELIKI POZDRAV OD VAŠIH DIMNJAČARA
KOJI ČUVAJU VAS I VAŠ DOM OD POŽARA, TROVANJA
ZATO NAS ZOVITE I NE ČEKAJTE ONO NAJGORE,
JER MOŽE BITI I KASNO I ŽALOSNO ZOVITE NE ČEKAJTE !!!!!**



**NE SPAŠAVAJU ŽIVOTE SAMO LJUDI U BJELIM UNIFORMAMA, VEĆ I MI U CRNIM
UNIFORMAMA, JER MI VAŠI DIMNJAČARI VAM DONOSIMO SREĆU I ČUVAMO VAS
I VAŠE NAJMILIJE OD POŽARA I TROVANJA, JER MI SMO TU SAMO ZA VAS**